

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

TORNO CNC/ CNC LATHE

Ref. 218/U077

Marca / <i>Manufacturer</i> :	DOOSAN
Modelo / <i>Model</i> :	PUMA MX 2500 LST
Año de fabricación / <i>YOM</i> :	2007
Tipo / <i>Type</i> :	Torno CNC multitarea / Multitasking CNC lathe
Control numérico / <i>Control Unit</i> :	FANUC 18i-TB

Características técnicas / *Technical features*

Capacidades / *Capacities*

Distancia entre puntos / <i>Distance between centres</i> :	1.520 mm
Longitud máx mecanizable / <i>Max turning length</i> :	1.520 mm
Ø sobre bancada / <i>Max swing over bed</i> :	750 mm
Ø sobre carro / <i>Max swing over saddle</i> :	600 mm
Ø max mecanizable/ <i>Max turning diam</i> :	540 mm
Ø barra / <i>Bar working diam</i> :	76 mm
Recorrido eje X1 / <i>X1-axis travel</i> :	555 mm
Recorrido eje X2 / <i>X2-axis travel</i> :	185 mm
Recorrido eje Z1 / <i>Z1-axis travel</i> :	1.595 mm
Recorrido eje Z2 / <i>Z2-axis travel</i> :	1.640 mm
Recorrido eje Y / <i>Y-axis travel</i> :	160 (± 80) mm
Recorrido eje A / <i>A-axis travel</i> :	1.565 mm
Recorrido eje C1-C2 / <i>C1-C2 axis travel</i> :	360° (0.001)
Recorrido eje B / <i>B-axis travel</i> :	240 ° (± 120)
Avance rápido X1-X2 / <i>X1-X2 rapid traverse</i> :	24 m/min
Avance rápido Z1-Z2 / <i>Z1-Z2 rapid traverse</i> :	24 m/min
Avance rápido Y / <i>Y rapid traverse</i> :	16 m/min
Avance rápido A / <i>A rapid traverse</i> :	24 m/min
Avance rápido C1-C2 / <i>C1-C2 rapid traverse</i> :	200 rpm
Avance rápido B / <i>B rapid traverse</i> :	27 rpm
Velocidad cabezal izquierdo y derecho / <i>Left & right spindle speed range</i> :	3.500 rpm

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI



Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/UE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Potencia Cabezal izquierdo y derecho / <i>Left & right spindle power:</i>	26 Kw
Nariz cabezal Izq - Der / <i>Spindle nose:</i>	ASA A2#8
Paso de cabezal Izq - Der / <i>Bore of draw tube:</i>	77 mm
Cono cabezal fresador / <i>Milling spindle taper:</i>	CAPTO C6
Máx velocidad cabezal fresador / <i>Max milling spindle speed:</i>	10.000 rpm

Peso y dimensiones / *Weight and dimensions*

Peso aproximado máquina / <i>Machine weight:</i>	15.500 kgs
Dimensiones de la máquina / <i>Machine dimensions:</i>	5500x2565x2645 mm

Equipado con / *Equipped with*

Volante electrónico / <i>Electronic hand-wheel</i>
Cabezal fresador / <i>Milling head</i>
Plato hidráulico del cabezal izquierdo Ø 250 mm / <i>Hydraulic left spindle chuck 250 mm Ø</i>
Plato hidráulico del cabezal derecho Ø 300 mm / <i>Hydraulic right spindle chuck 300 mm Ø</i>
Torreta motorizada de 12 estaciones / <i>Motorized turret of 12 stations</i>
Pre-ajuste de herramientas / <i>Tool pre-setter</i>
3 juegos de herramientas motorizadas (1 de ellos angular) / <i>3 sets of motorized tools (1 of them angular)</i>
8 porta-herramientas fijos / <i>8 fixed tool holders</i>
4 juegos de garras / <i>4 sets of jaws</i>
Cargador de herramientas ATC 40 unidades / <i>Tool changer ATC 40 tools</i>
Bomba de taladrina de alta presión / <i>Cutting Oil high pressure pump</i>
Extractor de virutas / <i>Chip conveyor</i>

Condiciones de venta / *Sale Conditions*

Precio venta (Ex Work) / <i>Sale price (Ex Work)</i>	Consultar / <i>On request</i>
--	-------------------------------

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI



Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/UE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 218/U077



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/UE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 218/U077



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas

FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/UE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com