

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

RECTIFICADORA / GRINDER

Ref. 165/X007

| | |
|---|--|
| Marca / <i>Manufacturer:</i> | ESTARTA |
| Modelo / <i>Model:</i> | 301MV |
| Año de fabricación / <i>YOM:</i> | 2004 |
| Tipo / <i>Type:</i> | Sin centros / <i>Centerless</i> |
| Control numérico / <i>Control Unit:</i> | FANUC |

Características técnicas / *Technical features*

Capacidades / *Capacities*

| | |
|--|-----------|
| Diámetro min-máx a rectificar / <i>Min-max grinding diameter:</i> | 1,5-50 mm |
| Ancho máx rectificado en plongeé / <i>In-feed grinding length (max):</i> | 125 mm |

Cabezal de la muela / *Wheel's head*

| | |
|--|--|
| Dimensiones muela rectificadora (D _{ext} x Ancho x D _{int}) / <i>Grinding wheel dimensions (OD x Width x ID):</i> | 300x125x175 mm |
| Dimensiones muela reguladora (D _{ext} x Ancho x D _{int}) / <i>Regulating wheel dimensions (OD x Width x ID):</i> | 220x125x125 mm |
| D _{ext} mín muela rectificadora / <i>OD (min) grinding wheel:</i> | 220 mm |
| D _{ext} mín muela reguladora / <i>OD (min) regulating wheel:</i> | 165 mm |
| Velocidad periférica muela rectificadora / <i>Grinding wheel peripheral speed:</i> | 35 m/s |
| Velocidades muela reguladora / <i>Regulating wheel speeds:</i> | De (<i>from</i>) 10 a (<i>to</i>) 250 min -1 |
| Regulador altura diamantador de la muela reguladora / <i>Diamond regulating wheel height adjuster:</i> | +15 / -10 mm |
| Profundidad máx perfil muela rectificadora y reguladora / <i>Max grinding and regulating wheel's profile depth:</i> | 8 mm |
| Orientación max muela de trabajo / <i>Max working grinding wheel orientation:</i> | 30° |
| Avance del diamantador / <i>Diamond wheel feed rate:</i> | 100-150 mm/min |

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/UE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Motor / Motor

Potencia muela rectificadora / *Grinding wheel power:* 7,5 kW

Potencia muela reguladora / *Regulating wheel power:* 0,75 kW

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions

Peso aproximado máquina / *Machine weight :* 1.800 kgs

Dimensiones máquina / *Machine dimensions :* 2630x1665x1650 mm

Equipada con / Equipped with

Rectificado en plongée / *In-feed grinding*

Cinta transportadora de extracción de pieza / *Conveyor belt for the piece extraction*

Varias muelas / *Several grinding wheels*

Condiciones de venta / Sale conditions

Precio venta (Ex Work) / *Sale price (Exwork):* Consultar / *On request*

Fotos / Photos

Ref. 165/X007



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/UE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 165/X007



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/UE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com