

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

TORNO CNC/ CNC LATHE

Ref. 218/Z008

Marca / <i>Manufacturer:</i>	Hyundai-Kia
Modelo / <i>Model:</i>	SKT-250MS
Año de fabricación / <i>YOM :</i>	2005
Tipo / <i>Type :</i>	Torno CNC
Control numérico / <i>Control Unit :</i>	FANUC 18i-TB

Características técnicas / *Technical features*

Capacidades / *Capacities*

Máx longitud torneable / <i>Max turning length:</i>	700 mm
Ø sobre bancada / <i>Max swing over bed:</i>	620 mm
Ø sobre carro transversal / <i>Swing over cross slide:</i>	400 mm
Ø máx torneable / <i>Max turning diameter:</i>	410 mm
Ø barra husillo / <i>Bar diameter:</i>	76 mm
Ø barra subhusillo / <i>Bar diameter (subspindle):</i>	65 mm
Recorrido eje X / <i>X-axis travel:</i>	290 mm
Recorrido eje Z / <i>Z-axis travel:</i>	750 mm
Recorrido eje B / <i>B-axis travel:</i>	700 mm
Recorrido eje C,A / <i>C & A-axis travel:</i>	360°
Movimiento rápido eje X / <i>X-axis rapid feed:</i>	20 m/min
Movimiento rápido eje Z / <i>Z-axis rapid feed:</i>	24 m/min
Movimiento rápido eje B / <i>B-axis rapid feed:</i>	20 m/min
Movimiento rápido eje C / <i>C-axis rapid feed:</i>	100 min -1
Nariz del husillo / <i>Spindle nose:</i>	A2-8
Nariz del subhusillo / <i>Subspindle nose:</i>	A2-6
Velocidad del husillo / <i>Speed spindle:</i>	3.500 rpm
Velocidad del sub-husillo / <i>Speed sub-spindle:</i>	4.000 rpm
Potencia husillo principal / <i>Main spindle power:</i>	18.5/22 kW
Potencia subhusillo / <i>Subspindle power:</i>	7.5/11 kW

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Equipado con / Equipped with

Sub-husillo / <i>Sub-spindle:</i>	Ø 210 mm
Plato / <i>Chuck:</i>	Ø 255 mm
Torreta / <i>Turret:</i>	12 posiciones / <i>12 positions</i>
Extractor de virutas / <i>Chip conveyor:</i>	Sí / <i>Yes</i>
Porta-herramientas motorizadas / <i>Motorised tool-holders:</i>	4 radiales / <i>4 radials</i>
Porta-herramientas motorizadas / <i>Motorised tool-holders:</i>	2 axiales / <i>2 axials</i>
Porta-herramientas / <i>Tool-holders:</i>	8
Juegos de garras / <i>Jaw sets:</i>	2

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions

Peso / <i>Weight:</i>	6.500 kgs
Dimensiones máquina / <i>Machine dimensions :</i>	3.500x2.000x2.000 mm

Condiciones de venta / Sale Conditions

Precio venta (Ex Work) / <i>Sale price (Ex Work)</i>	Consultar / <i>On request</i>
--	-------------------------------

Fotos / Photos

Ref. 218/Z008



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.


C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 218/Z008



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com