

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

TORNO CNC/ CNC LATHE

Ref. 218/A010

Marca / <i>Manufacturer</i> :	GEMINIS
Modelo / <i>Model</i> :	GHT6 G4 1300 x 6000
Año de fabricación / <i>YOM</i> :	2008
Tipo / <i>Type</i> :	Torno CNC
Control numérico / <i>Control Unit</i> :	FAGOR 8055 TC/C

Características técnicas / *Technical features*

Capacidades / *Capacities*

Distancia entre puntos / <i>Distance between centers</i> :	6000 mm
Altura de centros / <i>Height of centres</i> :	665 mm
Ø sobre bancada / <i>Max swing over bed</i> :	1300 mm
Ø sobre carro transversal / <i>Swing over cross slide</i> :	1000 mm
Recorrido del carro transversal / <i>Cross slide travel</i> :	650 mm
Ø agujero eje principal / <i>Main spindle bore diam</i> :	162 mm
Nariz del eje / <i>Spindle nose</i> :	DIN 55026: 15"
Ø caña del contrapunto / <i>Ø tailstock quill</i> :	180 mm
Recorrido de la caña / <i>Quill travel</i> :	300 mm
Velocidad / <i>Speed</i> :	0-800 rpm
Potencia total requerida / <i>Total power requirement</i> :	50 kW

Pesos y dimensiones / *Weight and dimensions*

Peso aproximado máquina / <i>Machine weight</i> :	18,7 Tn
Dimensiones máquina / <i>Machine dimensions</i> :	10,5x2,6x2,4 m

Equipado con / *Equipped with*

Volante electrónico / <i>Electronic handwheel</i>
Plato de 4 garras Ø 1200 mm, velocidad 509 rpm / <i>4-jaw chuck, external Ø 1200 mm, speed 509 rpm</i>
Torreta automática SAUTER 4 estaciones / <i>Automatic SAUTER turret with 4 stations</i>
Extractor de virutas / <i>Chip conveyor</i>
Refrigeración 6 bares / <i>Coolant system 6 bar</i>
Lubricación automática / <i>Automatic lubrication</i>

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Soporte para mandrinar – barra Ø 150 mm / 3 Boring support – bar 150 mm diameter

3 lunetas Ø100-900 mm / 3 steady rest Ø100-900 mm

1 luneta media luna Ø 400-700 mm / 1 lower part Ø 400-700 mm

1 pieza fabricada para la luneta / 1 self-made piece for the steady rest

2 porta-herramientas / 2 tool holders

Marcado CE / CE marking

Condiciones de venta / Sale Conditions

Precio venta (Ex Work) / Sale price (Ex Work)

Consultar / On request

Fotos / Photos

Ref. 218/A010



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 218/A010



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Proceso de retrofitting del torno

Retrofitting process of the lathe

TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN REALIZADOS

- Se han rectificado la bancada, el carro y la corredera.
- Se ha pegado biplast nuevo al carro, a la corredera y a todas las reglas planas y cónicas.
- Se han ajustado a rasqueta el cabezal, el carro y la corredera con sus reglas, poniéndolas todas en geometría según normas.
- Se han mecanizado algunas reglas planas para ponerlas a medida.
- Se ha ajustado el contrapunto y sus reglas cónicas. Se ha puesto según normas respecto al cabezal. Se ha calzado para poner a la altura correcta.
- Engrases: Se han comprobado que todos los dosificadores funcionen bien. Se han limpiado todos los orificios y se han puesto todos los tubos de engrase del carro y la corredera nuevos. Se ha comprobado que llega aceite a todos los puntos perfectamente.
- Todos los barredores limpia-guías han sido sustituidos.
- Husillos: Se han reparado los dos husillos. Se han montado los husillos alineándolos en lateral y en altura. En el paquete del husillo del eje "X" se han reemplazado rodamientos.
- Pintado general de la máquina (con masillado, lijado, imprimación y pintado con los colores originales del fabricante), se han cambiado los policarbonatos y se ha saneado el cuadro eléctrico

OVERHAULING WORKS CARRIED OUT ON THE MACHINE

- The bed, carriage and slide have been rectified.
- Biplast has been glued to the carriage, slide and to all flat and conical rulers.
- The head, the carriage and slide have been adjusted to scraper with their rulers, putting them all in geometry according to standards.
- Some flat rulers have been machined to make them right.
- The tailstock and its conical rulers have been adjusted. It has been placed according to standards regarding the head. It has been shod to put at the correct height.
- Lubrication: All dispensers have been verified to work properly. All holes have been cleaned and all the new grease tubes have been fitted into the carriage and slide. It has been verified that oil reaches all the points perfectly.

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

- All the guide-cleaner sweepers have been replaced
- Spindles: Both spindles have been repaired. The spindles have been assembled aligning them laterally and in height. Bearings have been replaced in the "X" axis spindle package.
- The machine has been painted (putty,sanded,primer paint coating and final painting with original machine colours). The polycarbonates have been replaced and the electrical cabinet has been checked and repaired.

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com