

# CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15  
Pol. Ind. Sector Bruguera  
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223  
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)  
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria  
metalúrgica, NUEVA y USADA  
[cecamasa@cecamasa.com](mailto:cecamasa@cecamasa.com)  
[www.cecamasa.com](http://www.cecamasa.com)

## FRESADORA / MILLING MACHINE

Ref. 073/S030

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Marca / <i>Manufacturer</i> :            | <b>ZAYER</b>                           |
| Modelo / <i>Model</i> :                  | <b>KPCU 5000 AR (ALTO RENDIMIENTO)</b> |
| Año de fabricación / <i>YOM</i> :        | <b>2004</b>                            |
| Tipo / <i>Type</i> :                     | <b>Puente / <i>Bridge</i></b>          |
| Control numérico / <i>Control Unit</i> : | <b>FIDIA C20-S</b>                     |

## Características técnicas / *Technical features*

### Mesa / *Table*

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones mesa / <i>Table dimensions</i> :                  | 5.000 x 2.500 mm |
| Peso máximo sobre mesa / <i>Max allowed weight on table</i> : | 15.000 kgs/m2    |

### Recorridos de los ejes / *Traverses*

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Recorrido longitudinal X / <i>Longitudinal traverse (X-axis)</i> | 5.000 mm |
| Recorrido transversal Y / <i>Cross traverse (Y-axis)</i> :       | 4.000 mm |
| Recorrido vertical Z / <i>Vertical traverse (Z-axis)</i> :       | 1.100 mm |
| Distancia entre columnas / <i>Distance between columns</i> :     | 3.030 mm |

### Cabezales / *Milling heads*

|                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo Cabezal / <i>Milling head model</i> :         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pick-up de cabezales</li><li>- Cabezal prolongador salida directa</li><li>- Cabezal "L"</li><li>- Cabezal universal automático 0.001º</li></ul> |
| Cono / <i>Spindle cone</i> :                         | ISO 50                                                                                                                                                                                  |
| Gama de velocidades / <i>Speed range</i> :           | 35-6.000 rpm                                                                                                                                                                            |
| Potencia motor principal / <i>Main motor power</i> : | 35 Kw                                                                                                                                                                                   |

### Avances de máquina / *Feedrates* :

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Avances de trabajo / <i>Feedrate</i> :                        | 6-15.000 mm/min. |
| Avances rápidos (X / Y,Z) / <i>Rapid traverse (X / Y,Z)</i> : | 25.000 mm/min.   |

**KLINSMAN**  
Plegadoras y Cizallas

**FACCIN**

**JUARISTI**

**EQUIPTOP**  
EQUIPTOP HITECH CORP.

**LAGUN**

**FOUR-STAR**

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/E 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: [cecamasa@cecamasa.com](mailto:cecamasa@cecamasa.com)

# CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15  
Pol. Ind. Sector Bruguera  
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223  
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)  
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria  
metalúrgica, NUEVA y USADA  
[cecamasa@cecamasa.com](mailto:cecamasa@cecamasa.com)  
[www.cecamasa.com](http://www.cecamasa.com)

## Peso y dimensiones / Weight and dimensions

Peso aproximado máquina / Machine weight: 53.700 kgs

Dimensiones máquina / Machine dimensions:

## Equipada con / Equipped with

Cargador de 30 herramientas / Tool changer 30 units

Piñón cremallera eje X,Y. Husillo a bolas eje Z. / Rack and pinion X-axis,Y-axis. Ball screw Z- axis.

## Condiciones de venta / Sale Conditions

Precio venta (Ex Work) / Sale price (Ex Work)

Consultar / On request

## Fotos / Photos

Ref. 073/S030



**KLINSMAN**  
Plegadoras y Cizallas



**FACCIN**

**JUARISTI**

**EQUIPTOP**  
EQUIPTOP HITECH CORP.



**LAGUN**

**FOUR-STAR**

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: [cecamasa@cecamasa.com](mailto:cecamasa@cecamasa.com)

# CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15  
Pol. Ind. Sector Bruguera  
Tel. 935 730 225 Fax 935 735 223  
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)  
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria  
metalúrgica, NUEVA y USADA  
[cecamasa@cecamasa.com](mailto:cecamasa@cecamasa.com)  
[www.cecamasa.com](http://www.cecamasa.com)

Fotos / Photos

Ref. 073/S030



**KLINSMAN**  
Plegadoras y Cizallas



**FACCIN**

**JUARISTI**

**EQUIPTOP**  
EQUIPTOP HITECH CORP.



**LAGUN**

**FOUR-STAR**

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPD/E 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: [cecamasa@cecamasa.com](mailto:cecamasa@cecamasa.com)